

ENEA
エネア

Energy
Management
Association

会報 NO.129 令和3年8月号

一般社団法人工エネルギー・マネジメント協会
〒803-0004
北九州市戸畠区中原新町2-1北九州テクノセンター8F
TEL : 093-873-1333 FAX:093-873-1334

代表理事挨拶

いつもお世話になりありがとうございます。

令和4年度経済産業省・環境省・国土交通省の概算要求が公開され、その一部ではありますが省エネ・環境に関する事項を前日ご案内致しました。

概算要求ではカーボンニュートラルに向けた内容が充実されている感を感じたし、環境省の新規事業で興味がある補助金もありました。

設備更新を検討されている取引先にご案内などされつつ販路展開に繋がればと思います。

また、先月「地域プラットフォーム構築事業」で鳥取県が追加された事で報告しましたが、新たに島根県も追加で承認されましたことご報告します。

省エネ診断では、新たに大分県も取り組む事となり、これで福岡県・山口県・大分県の3県の省エネ診断が行えることとなりました。

当協会としては会員皆様のお役に繋がる取組が行える様に努めてまいりますので、今後共どうか宜しくお願ひします。



省エネ
お助け隊

・省エネお助け隊「地域」プラットフォーム構築事業」

<http://www.shoene-portal.jp/>



ZEB29P-00003-C

代表理事 高田 敏春

会員情報

会員数:65社(内:北九州市内41社/北九州市外24社)

新規入会企業のご紹介

◇荻本 晃彦 氏

主要事業:補助金活用コンサルタント、省エネ/省コスト商材全般(LED・空調など)

事務局よりご案内メール(9月5日まで)

事務局より会員の皆様に発信した情報を一覧にしております。

R03.08.08	【案内】	補助金・支援施策一覧表のご案内
R03.08.22	【案内】	補助金・支援施策一覧表のご案内
R03.08.29	【案内】	補助金・支援施策一覧表のご案内
R03.08.31	【案内】	概算要求のご案内
R03.09.02	【案内】	福岡・大分・佐賀・広島会場セミナーのご案内
R03.09.05	【案内】	補助金・支援施策一覧表のご案内

会員企業商品紹介 (株)力タオ力

CO₂濃度が“見える”くらし！

データロガー
内蔵型も新登場！

CO₂モニター

マーベル
001/003
301

東京都トライアル発注認定制度
認定商品



家庭・事務所・農業ハウス用

- マーベル001／
マーベル003（データロガー機能付）
※測定データの記録・分析が可能

寸法：幅137×高さ99×奥行き28mm



家庭・事務所・農業ハウス用

- マーベル001／
マーベル003（データロガー機能付）
※測定データの記録・分析が可能

寸法：幅137×高さ99×奥行き28mm

公共施設・屋外用

- マーベル301

寸法：幅560×高さ410×奥行き50mm

二酸化炭素濃度を計測して、
CO₂レベルをお知らせします。

赤LED 長時間続くと
健康被害が予想されます



黄LED 一般的に眠気がおこります
不快感やにおいを感じる場合も



緑LED 好ましいレベルです
健康的な通常の屋外レベル



二酸化炭素に関する基準

ビル衛生管理法
(病院その他施設含む)

学校環境衛生基準

1000ppm以下 1500ppm以下



お問い合わせは

0120-402-710 www.chcsys.net

C.H.C.
C.H.C. SYSTEM CO.,LTD.

※ご購入前のご質問もお気軽にお問い合わせください。※受付時間は朝9時～夜5時半まで（土日祭日を除く）企画販売元：C.H.C. SYSTEM TOKYO, JAPAN

C.H.C.システムが国内初の本格仕様の二酸化炭素計測機を企画・開発し、提供いたします。

CO₂濃度が“見えます”

快適な環境のために 室内のCO₂濃度をチェックし記録できます
(データロガー機能付有)

■ マーベル 001 家庭・事務所・農業ハウス用

メーカー希望価格 ¥20,000 (税別)



表 示	CO ₂ 濃度 ppm・温度°C・湿度%
設 置 方 法	卓上用(背面スタンド)・壁掛け可能
表示パネル	大画面セミワイド 3.9 インチ (85×50 mm)・バックライト付き
電 源	DC5V USB ケーブル仕様⇒Mini USB 側面接続・AC アダプター付属
使 用 条 件	温度：0～50 °C・湿度：95 %RH 以下
測 定 範 囲	0～3000 ppm
L E D 表 示	緑：<800 ppm・黄：800～1200 ppm・赤：>1200 ppm
ア ラ ーム	AL2 以上で鳴動、AL2 を下回れば鳴動停止。消音機能あり
寸 法	幅 137 mm × 高さ 99 mm × 厚み 28 mm 重量 195 g

■ マーベル 003 (データロガー内蔵型)

メーカー希望価格 ¥30,000 (税別)

上記、標準仕様に加えて、計測したCO₂濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。記録周期を1～60分間で設定が可能。(専用ソフトウェア付き)

■ マーベル 301 公共施設等・屋外用

メーカー希望価格 ¥170,000 (税別)



表 示	CO ₂ 濃度 ppm・温度°C・湿度%
設 置 方 法	壁設置(裏面フック付き)
表示パネル	高輝度 LED ディスプレー・節電モード付き
電 源	DC16V コンバーター⇒コンセントプラグ側面接続・AC アダプター付属
測 定 範 囲	0～3000 ppm
寸 法	幅 560 mm × 高さ 410 mm × 厚み 50 mm 重量 5 kg リレー・PC 接続なし

● 販売代理店


株式会社カタオカ

〒815-0041 福岡市南区野間1丁目1番19号 4階

TEL : 092-408-9711、090-3077-3402

担当者 片岡 一法

MAIL : kataoka1995@gmail.com



北海道に蓄電池発電所

グローバルエンジニアリング 国内初、来秋稼働

グローバルエンジニアリング（福岡市東区）高橋宏忠社長は19日、国内で初となる蓄電池発電所を北海道千歳市に建設すると発表した。「北海道・千歳バッテリーパワー

ーク」で、2022年秋に稼働の予定。投資額は3億円強。22年4月に導入される再生可能エネルギー電力の売上乗せするFIT制度

の大規模蓄電池システム、メガパック2基を使用する。システムの

規格は609.5キロワット時。設計や建設はエネ

・ビジョン（名古屋市千種区）が行う。

グローバルエンジニアリングは、アグリゲーター事業者として各地の太陽光発電などの再生エネ

や、節電などで生み出されたネガワット電力、さらに自家発電設備電力を販売も検討する。また、停電時

には近隣地域への緊急的な電力供給を行う。

ターケー事業を行うのが狙い。電力卸市場、需給調整市場、容量市場に蓄電池発電事業者として参加する。

蓄電池には米テスラ

グローバルエンジニアリングが北海道の蓄電池発電所で使用するテスラのメガパック


中小企業向け省エネセミナーin山口市会場

開催日：令和3年8月17日


会場：KDDI維新ホール 会議室202 参加者はWebにて開催



講師など関係者参加風景



岡崎講師Web講義風景



井本講師Web講義風景